

【医療機関提出用】

同意書

- ・ピアスの穴あけ後、化膿などの感染症を起こす可能性があります。
- ・金属アレルギーのある方は、ご自身でピアスを購入される際、チタン製であってもアレルギーの発生をすべて抑えるわけではありませんのでご注意ください。
- ・体質によっては、ピアスの穴あけをしてから、周囲にしこりが生じる場合があります。
- ・ケロイド体質の方は、ピアス周囲の皮膚が赤く盛り上がる可能性があります。
- ・ピアスやキャッチをきつく締めすぎると、ピアスまたはキャッチが皮膚の中に埋まってしまう可能性があります。
- ・ピアスホールの完成は、体質にもよりますが 1～2 か月かかります。その間はファーストピアスをつけたままにしてください。ピアスを外してしまうと穴が閉じてしまいます。
- ・耳たぶの形状や性質上、ピアスを開ける際ご希望の位置と多少異なる場合があります。
- ・ピアスの穴あけの前後に、過緊張による気分不良、意識消失（迷走神経反射）を起こすことがあります。必要に応じて、医師の判断により点滴治療等（有料）を行う場合があります。
- ・未就学生の方は親権者の同意があっても、当院ではピアスの穴あけは行っておりません。満 16 歳未満の方は、親権者様の同行が必要です。

上記の内容について十分に理解したうえで、ピアスの穴あけを申し込みます。

同意書記入日 年 月 日

氏名（申込者本人自署） _____

住所 _____

TEL _____

※18 歳未満の方

私 _____（親権者）は _____（未成年申込者）が、ピアスの穴を開けるにあたり、上記の内容について十分に理解したうえで、貴院で申込者がピアスホールを開けることに同意いたします。

同意書記入日 年 月 日

氏名（親権者本人自署） _____

住所 _____

【患者様保管用】

同意書

- ・ピアスの穴あけ後、化膿などの感染症を起こす可能性があります。
- ・金属アレルギーのある方は、ご自身でピアスを購入される際、チタン製であってもアレルギーの発生をすべて抑えるわけではありませんのでご注意ください。
- ・体質によっては、ピアスの穴あけをしてから、周囲にしこりが生じる場合があります。
- ・ケロイド体質の方は、ピアス周囲の皮膚が赤く盛り上がる可能性があります。
- ・ピアスやキャッチをきつく締めすぎると、ピアスまたはキャッチが皮膚の中に埋まってしまう可能性があります。
- ・ピアスホールの完成は、体質にもよりますが1～2か月かかります。その間はファーストピアスをつけたままにしてください。ピアスを外してしまうと穴が閉じてしまいます。
- ・耳たぶの形状や性質上、ピアスを開ける際ご希望の位置と多少異なる場合があります。
- ・ピアスの穴あけの前後に、過緊張による気分不良、意識消失（迷走神経反射）を起こすことがあります。必要に応じて、医師の判断により点滴治療等（有料）を行う場合があります。
- ・未就学生の方は親権者の同意があっても、当院ではピアスの穴あけは行っておりません。満16歳未満の方は、親権者様の同行が必要です。

上記の内容について十分に理解したうえで、ピアスの穴あけを申し込みます。

同意書記入日 年 月 日

氏名（申込者本人自署） _____

住所 _____

TEL _____

※18歳未満の方

私 _____（親権者）は _____（未成年申込者）が、ピアスの穴を開けるにあたり、上記の内容について十分に理解したうえで、貴院で申込者がピアスホールを開けることに同意いたします。

同意書記入日 年 月 日

氏名（親権者本人自署） _____

住所 _____